

CNC Router à bois 3 Axes



📞 (+216) 50 945 903 (+216) 55 417 787

✉ Makitek.tunisie.cnc

✉ contact@makitek.tn

www.makitek.tn



Série
BOI-R3

BOIS



Série **BOI-R3**

La série BOI-F3 représente des fraiseuses 3 Axes conçues pour répondre à la demande croissante des artisans qui doivent automatiser leurs production.

Ces machines sont simple à utiliser et a mettre en œuvre et peuvent être utilisées après quelques jours de formation que nous assurons gratuitement après l'achat d'une fraiseuse.

Elles sont disponibles dans différentes configurations et dimensions pour répondre à tous les budgets, et permettent de travailler dans divers matériaux, tels que : MDF, bois massif, panneaux stratifiés, contreplaqué.

| BOI-R3-1530 | BOI-R3-2130 | BOI-R3-2140 | BOI-R3-2130P | BOI-R3-2140P |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Paramètres spécifiques

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Zone de travail | 1500X3000X220mm | 2100X3000X220mm | 2100X4000X220mm | 2100X3000X220mm | 2100X4000X220mm |
| Type de table | Plaque T | | | Table aspirante | |
| Type de Broche | HQD 6 Kw | | | HSD 6 Kw | |
| Variateur de Broche | Fulling 7.5 Kw | | | Delta 7.5 Kw | |
| Pompe à vide | Non | | | 7,5 Kw | |
| Moteurs des Axes | Pas a pas 12 N/m | | | Inovance servo 1,5 Kw | |

Paramètres communs

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Transmission Axes X et Y | Crémaillères et engrenages hélicoïdales | | |
| Transmission Axe Z | Vis à billes | | |
| Railles Axe X, Y et Z | Guidage linéaire HGH Taiwan | | |
| Nb Tours/min | 18000(ER32) | | |
| Refroidissement | Air | | |
| Résolution | 0,0025 mm | | |
| Armoire de contrôle | Armoire séparé | | |
| Code | G Code | | |
| Système de contrôle | DSP Nk105 / DSP A11 | | |
| Logiciel de conception | ArtCam / MasterCam / Aspire | | |
| Structure machine | Poutre en acier solide | | |
| Aspirateur | 3 Kw double sac | | |
| Voltage | 3 Phases 380 V / 50 Hz | | |
| Garantie | 1 An | | |