

CNC Router ATC 3 Axes







(+216) 50 945 903 (+216) 55 417 787

f Makitek.tunisie.cnc

www.makitek.tn

BOIS





Série BOI-RA

(+216) 50 945 903 (+216) 55 417 787

www.makitek.tn

La série BOI-RA a été conçu pour les menuisiers, les fabricants de décor, les fabricants d'objets d'art et les façadiers.

Elle s'agit des machines grands formats, dotées d'une haute technologie pour une utilisation intensive tout type de matériaux : bois, plastiques (PVC, plexiglas...), métaux (Aluminium...), composites(Alucobond)...

Les fraiseuses CNC de cette série sont disponibles dans différentes configurations allant du basique au professionnel.

En choisissant des fraiseuses sophistiquées, vous pouvez progresser votre projet et diversifier vos réalisations.

BOI-RA-BASIC	BOI-RA-220	BOI-RA-ULTRA
ם וואל שאיבור	DOI WY I NO	DOI TO COCITO

Paramètres spécifiques

Moteurs des Axes	Pas a pas 12 N/m	Delta serv	o 0,850 Kw
Type de table	Plac	que T	Table aspirante
Type de Broche	6 Kw HQD	6 Kw	HSD
Pompe à vide	N	lon	5,5 Kw
Variateur de Broche	Fulling 7.5 Kw	Delta	7.5 Kw
Nb Tours/min	18000(ER32)	24000/18	000(ER32)
Magasin d'outils	Linéaire	/ circulaire	Linéaire
Nbr d'outils	8 0	putils	16 outils

Paramètres communs

Zone de travail	2100X4000X200mm	
Transmission Axes X et Y	Crémaillères et engrenages hélicoïdales	
Transmission Axe Z	Vis à billes	S
Railles Axe X, Y et Z	Guidage linéaire HGH Taiwan	
Résolution	0,0025 mm	0
Armoire de contrôle	Armoire séparé	В
Code	G Code	Œ
Système de contole	DSP Nk105 / DSP A11	כ
Logiciel de conception	ArtCam / MasterCam / Aspire	E
Structure machine	Poutre en acier solide	_
Aspirateur	3 Kw	O
Voltage	3 Phases 380 V / 50 Hz	E
Capteur, contacteur	SCHNEIDER	S
Garantie	1 An	